

MSI 系列马达订货配置号

MSI	...	B	...	L0	M1	.	.	SV
01	02	03	04	05	06	07	08	09

为了能得到所需马达的订货号,请根据您需要的订货号按照下面的参数,把左侧的表格填写完整.

马达												
01	标准-插装式											MSI

排量												
02		28	32	41	50	63	80	90	108	108 R	125	

法兰安装												
03	2 螺栓 ISO 3019-2											B

轴												
04	DIN 5480 花键	W30	W30	W30	W30	W30	W40	W40	W40	W40	W45	W1
		-	-	-	-	W35	W35	W35	-	-	W40	W2

进油口												
05	SAE 法兰油口, 底部	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L0


泄油口												
06		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M1

可配速度传感器												
07	是	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	不	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0


速度传感器												
08	是	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	不	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0

阀												
09	无	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SV


MSI 系列




► 轴端





► 进油口




尺寸仅供参考.




► 轴端





► 进油口




尺寸仅供参考.




► 轴端




► 进油口




尺寸仅供参考.






► 轴端

W1 花键轴 DIN 5480
W 45 x 2 x 30 x 21 x 9 g




W2 花键轴 DIN 5480
W 40 X 2 X 30 X 18 X 9 g



► 进油口

L0 SAE 法兰油口, 底部 40°, A和B
SAE 1"¼ 6000 psi



尺寸仅供参考.